



© Fiona Kiss, Natur im Garten

## BUCHSBAUMZÜNSLER

### Lebenszyklus – Schadbild – Abhilfe

**Vor allem auf Grund des Klimawandels nimmt das Auftreten des Buchsbaumzünslers auch im Oberen Feistritztal immer mehr zu. Die Bekämpfung ist oft schwierig. Vor der Pflanzung von Alternativen zum Buchsbaum sollte man jedoch den Versuch starten, die kleinen Schädlinge zu bekämpfen.**

#### Lebenszyklus

Im Frühjahr werden die Eier an der Blattunterseite abgelegt. Ab etwa 15 °C beginnt die Entwicklung zur Raupe, erkennbar an der grünen Farbe mit schwarzen Punkten und einer Länge von ca. fünf Zentimeter. Nach ordentlich Nahrungsaufnahme durch meist Buchsbaumblätter und Rinden schlüpfen die Falter mit ihren weiß-braunen Flügeln. Pro Jahr können bis zu 4 Generationen entstehen.

#### Schadbild:

Der Buchsbaumbefall beginnt im Unteren Bereich der Pflanze und wandert später ins Innere. Ein Befall wird daher erst zu spät erkannt. Abgefressene Blätter, angenagte Rinde und Gespinste sind hierbei zu beobachten, bevor die Pflanze in eine bräunlich-gelbe Verfärbung übergeht.

#### Abhilfen:

##### Biologische Bekämpfung:

- ◆ Raupen absammeln und Vögel anlocken
- ◆ Buchsbaum zurückschneiden und fachgerecht entsorgen
- ◆ Abdeckung der Pflanze mit dunklen Folien
- ◆ Bekämpfung mit Hochdruckreiniger
- ◆ Verwendung biologischer Präparate (Essigmischung, Neemöl)

##### Alternative Bepflanzung:

- ◆ Eibe
- ◆ europäische Stechpalme
- ◆ Buchsbaumblättrige Berberitze
- ◆ ...

Quellen: NaturimGarten, NativePlants – die Pflanzerei

#### Nähere Informationen & Kontakt



**Reiterer & Scherling**

Ingenieurbüro | Unternehmensberatung  
Sicherheitsfachkraft

Dipl.-Ing. Simon Schalk

+43 664 88100030

[simon.schalk@reiterer-scherling.at](mailto:simon.schalk@reiterer-scherling.at)

[www.oberesfeistritztal.at](http://www.oberesfeistritztal.at)

[www.facebook.com/KLAROberesFeistritztal/](https://www.facebook.com/KLAROberesFeistritztal/)